



เทศบัญญัติ

เรื่อง

เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ของ

เทศบาลตำบลบ้านเพชร

อำเภอบ้านหัน จ.ชัยภูมิ



เทศบัญญัติ

เรื่อง

เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ของ

เทศบาลตำบลบ้านเพชร
อำเภอบ้านเข้จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเงินจันรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร และด้วยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร จึงได้ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ ตามความใน มาตรา ๖๒ วรรคสาม และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ เทียบบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่องการควบคุม
กิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการควบคุมประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เหตุผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงจำเป็นต้อง
ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร
เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชรเรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร และโดยความเห็นชอบของผูวาระชาการจังหวัดชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชรเรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓๐ การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคน้ำ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๓๐. การประกอบกิจการผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคน้ำ หรือกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๐ ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓๐ การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคน้ำ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๓๐. การประกอบกิจการผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคน้ำ หรือกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ

(๓๐.๑) โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือตุน้ำหยอดเหรียญเครื่องจักรที่มีกำลังรวมไม่เกิน ๕ แรงม้า อัตราค่าธรรมเนียม ๑,๕๐๐.- บาท

(๓๐.๒) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า อัตราค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐.- บาท

(๓๐.๓) โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่ ๒๐ แรงม้าขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียม ๓,๐๐๐.- บาท

ข้อ ๕ ให้กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมประกอบกิจการตุน้ำหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้

(๕.๑) กิจการตุน้ำหยอดเหรียญ หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคน้ำบรรจุขวดหรือใส่ภาชนะต่างๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภคน้ำ ณ สถานที่ผลิตน้ำ

(๕.๒) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งของตู้น้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย โดย

- (ก) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
- (ข) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
- (ค) บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ำไม่เฉอะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูกต้องลักษณะ
- (ง) การติดตั้งตู้ต้องยกระดับสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
- (จ) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามคำแนะนำสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ

(๕.๓) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณลักษณะตู้น้ำ

- (ก) ตู้น้ำและอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- (ข) ตู้น้ำจะต้องมีความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

(ค) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำ ต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

(๕.๔) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

- (ก) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา
- (ข) กรณีที่ผู้ประกอบการกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมีระบบการตรวจสอบ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี

(ค) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

(๕.๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภค

- (ก) มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

(ข) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดตัวอย่างในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน

(๕.๖) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- (ก) มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำวัน
- (ข) มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน
- (ค) ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในตู้ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน
- (ง) ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนำ ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด หรือเมื่อพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

(๕.๗) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบันทึกและการรายงาน จัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ดังนี้

(ก) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษาตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(ข) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ค) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุงต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำ

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรี รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน 16 ต.ค. 2556 พ.ศ.....

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายพรศักดิ์ เจริญชัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

